<b>24</b> Fourmillements, engourdissements, sensations de brûlure ou de « coup de poignard » (paresthésies)	
<b>25</b> ● Paralysie faciale	
<b>26</b> • Vision double ou floue	
<b>27</b> • Audition/oreilles – Bourdonnements, sifflements ou douleur dans les oreilles (acouphènes)	
28 Mal des transports accru, vertige	
29 • Vertiges, manque d'équilibre, difficultés à marcher	
<b>30</b> ● Trémulations, tremblements	
31 • Confusion, difficultés à penser	
32 Difficulté à se concentrer ou à lire	
33 Distraction, mauvaise mémoire à court terme	
<b>34</b> • Désorientation ; je me perds ou je ne vais pas au bon endroit	
<b>35</b> ● Difficulté à parler ou à écrire	
<b>36</b> • Sautes d'humeur, irritabilité, dépression	
<b>37</b> ● Troubles du sommeil, je dors trop ou trop peu, réveil trop matinal	
<b>38</b> Effet aggravant de l'alcool sur l'intensité des symptômes et/ou de la « gueule de bois »	
Total pour la rubrique 1 :	

RUBRIQUE 2 : SYMPTÔMES LES PLUS COURANTS	
Si vous avez attribué la note « 3 » à chacun des items suivants, attribuez-vous 5 points supplémentaires	
<b>39</b> ● Fatigue	
<b>40</b> ● Distraction, mauvaise mémoire à court terme	
41 • Gonflements ou douleurs articulaires	
<b>42</b> Fourmillements, engourdissements, sensations de brûlure ou de « coup de poignard »	
<b>43</b> • Troubles du sommeil, je dors trop ou trop peu, réveil trop matinal	
Total pour la rubrique 2 :	